



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: ABY-OCP-2021/0127

Solicitante: **VATHISA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA**
Endereço: Rua Padre Eustáquio, 1300 - Vila Arquimedes - CEP: 08.560-500 - Poá - SP
CNPJ: 62.216.395/0001-11
Nome Fantasia:

Fabricante: **VATHISA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA**
Endereço: Rua Padre Eustáquio, 1300 - Vila Arquimedes - CEP: 08.560-500 - Poá - SP
CNPJ: 62.216.395/0001-11
Nome Fantasia:

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): Vathisa

Família: Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma: ABNT NBR 7286:2022

Data de Emissão: 20/10/2021

Data da Auditoria de Recertificação: 30/07/2021

Data de Validade do Certificado: 29/10/2026

Data Original de certificação: 31/10/2019

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2024-0611**

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Críticos: PVC, Cobre, HEPR, Pigmento

Lote de Fabricação: N/A

Rio de Janeiro, 7 de maio de 2025

Glêdson Lima
Coordenador de Certificação

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA.

ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCF-2021/0127

Emissão: 20/10/2021

Abraugendo a Marca: Vathisa

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x1,50mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 3,2	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x2,50mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,2	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x4,00mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,2	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x6,00mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x10,00mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x16,00mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x16,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 17,9	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x25,00mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x25,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 27,4	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x35,00mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x35,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 36,1	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x50,00mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x50,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 50,7	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x70,00mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x70,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 70,8	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC... 1x95,00mm ²	Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x95,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 91,3	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA.

ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2021/0127

Emissão: 20/10/2021

Abrangendo a Marca: Vathisa

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC.. 1x120,00mm ²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x120,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 114,6	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC.. 1x150,00mm ²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x150,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 143,6	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC.. 1x185,00mm ²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x185,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 178,04	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC.. 1x240,00mm ²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x240,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 234,24	NA
Vathisa	Cabo Flex HEPR 90°C 0,6/1kV - Cobre/HEPR/PVC.. 1x300,00mm ²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x300,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, AZ, VD, VM, BR*AM, CZ, MR, LA, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 291,4	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA.

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2021/0127

Emissão: 20/10/2021

Histórico de Revisões:

20/10/2021 - Emissão do certificado;
10/05/2022 - Correção da nota no rodapé do certificado.
24/10/2022 - Alteração da revisão do formulário do certificado;
19/10/2023 - Revisão da validade do certificado;
26/10/2023 - Adequação das bitolas;
07/05/2025 - Alteração do formulário do certificado.

Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem n° ABY-OCP-2019/0083

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA.